

**RB SHERA™**

Inovasi Bangunan Tanpa Batas

# Solusi Lantai



# Solusi Lantai



Lantai adalah elemen utama dari setiap rumah dan bangunan yang perlu direncanakan sejak awal. Lantai yang berkualitas dapat menciptakan kesan yang estetis pada rumah Anda serta memberikan rasa nyaman di bawah kaki Anda. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan yang tepat dengan mempertimbangkan kualitas, fungsi ruangan, anggaran, dan desain yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

RB SHERA menyediakan produk papan lantai sebagai solusi untuk segala kebutuhan pemasangan lantai berkat kekuatannya yang tinggi. Selain itu produk ini tidak akan melendut, menyusut, melenting, atau berderit. Produk ini juga tahan terhadap serangan rayap dan mudah dipasang. Dengan menggabungkan semua karakteristik ini, Papan Lantai RB SHERA membantu memastikan ketahanan dan keindahan lantai yang akan bertahan seumur hidup di rumah Anda.



- Floor Floor Plank Color Through**
- Floor Floor Plank Color Through Double Series**
- Floor Floor Plank**
- Floor Floor Plank Clip-Lock Series**
- Floor Stair**
- Floor Stair Color Through Anti Slip**
- Floor Skirt**
- Floor Skirt End**
- Floor Board**
- Floor Deco Floor Board**





Tahan Retak



Tahan Grepes

Cheznut Brown

Golden Sand Teak

Wenge Brown

Tropical Oak Anti Slip



## Floor Plank Color Through

Floor Plank Color Through menggunakan partikel pigmen yang disuntikkan ke dalamnya. Hal ini membuat warnanya tetap asli dan tahan terhadap goresan dalam jangka waktu yang lama.

### Special Properties

- Berwarna dan siap dipasang
- Indah seperti kayu alami
- Tekstur warna tetap indah meski tergores
- Dapat dipasang pada jarak rangka 30-40 cm



Wenge Brown  
Straight Grain  
Texture



Tropical Oak  
Straight Grain  
Texture



Golden Sand Teak  
Straight Grain  
Texture



Cheznut Brown  
Cassia  
Texture

### Floor Plank Color Through Anti Slip

- Cantik seperti kayu alami
- Anti slip dengan polimer mikro
- Keamanan disertifikasi oleh standar Eropa

### Informasi Produk Floor Plank Color Through

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Straight Grain	Wenge Brown	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	17.75	2.22
			25 x 200 x 3000	23.67	1.67
	Tropical Oak	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	17.75	2.22
			25 x 200 x 3000	23.67	1.67
Golden Sand Teak	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	17.75	2.22	
		25 x 200 x 3000	23.67	1.67	
Cassia	Chesnut Brown	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	17.75	2.22
			25 x 200 x 3000	23.67	1.67

# Floor Plank Color Through Double Series

Dibandingkan dengan produk lainnya, produk ini jauh lebih unggul berkat teknologi Color Through yang mencampurkan warna ke dalam xilem kayu.


Floor Plank Color Through Double Series merupakan yang pertama kali membawa Anda lebih dekat dengan alam dengan cara mencampurkan pigmen warna ke dalam xilem kayu, sambil melapisinya dengan warna yang telah dicat sebelumnya. Warna kayu tetap menonjol tanpa perlu khawatir tergores, memastikan keindahannya bertahan sepanjang penggunaan. Produk ini dapat dipasang pada rangka struktur kayu atau baja dengan jarak hingga 40cm.



- ✓ Perawatan Mudah
- ✓ Tahan Cuaca
- ✓ Seperti Kayu Asli

## Informasi Produk Floor Plank Color Through Double Series

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Straight Grain	Wenge brown	V-cut edge double series	25 x 200 x 3000	23.61	1.67
	Tropical oak		25 x 200 x 3000	23.61	1.67





## Floor Plank

Floor Plank telah lama menjadi pilihan yang dipercayai oleh pelanggan. Produk ini dapat diandalkan untuk interior dan eksterior. Lantai ini tahan terhadap guncangan berkat Teknologi Hatschek yang digunakan dalam proses pembuatannya.

Dapat dipasang pada struktur dengan lebar 40 cm, yang membantu mengurangi biaya material struktur dan waktu pengerjaan. Selain itu produk ini juga tahan terhadap rayap yang secara efektif memperpanjang masa pakai dan meningkatkan kepercayaan diri dalam penggunaannya. Produk ini tersedia dalam berbagai ukuran dan warna sesuai dengan preferensi Anda, termasuk Model Cat Primer, Model Ganda, Color True – Model Warna Dalam, dan Color True – Model Anti-selip.



### Informasi Produk Floor Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Straight Grain	Jasmine white primer	V-cut edge	25 x 150 x 3000	16.38	2.22
		V-cut edge	25 x 200 x 3000	21.84	1.67
Cassia	Jasmine white primer	V-cut edge	25 x 150 x 3000	16.38	2.22
		V-cut edge	25 x 200 x 3000	21.84	1.67

### Loading table of Floor Plank


Beban Terpusat /

Beban Titik (kg) - 100 mm. x 100mm

Jarak (mm.)	Beban Terpusat yang Diijinkan (kg.) Lebar Produk (mm.)		
-	150	200	300
200	175	234	350
300	117	156	234
400	-	93	139
500	-	-	89

Beban Merata (kg/m<sup>2</sup>)

Jarak (mm.)	Beban Merata yang Diijinkan (kg/m <sup>2</sup> .) Lebar Produk (mm.)		
-	150	200	300
200	11.680	11.680	11.680
300	4.405	4.405	4.405
400	-	1.658	1.658
500	-	-	951



#### Keterangan :

1. Aplikasikan pada produk Floor Plank dengan ukuran 25 mm. tebal dan panjang 3 meter.
2. Pemasangan perior, semua ukuran permukaan harus dilapisi dengan primer dan lapisan atas.
3. Persyaratan pemuatan harus disediakan oleh teknisi, dan verifikasi pada tabel pemuatan yang direkomendasikan di atas
4. Semua rangka pendukung / balok harus dirancang dan didukung oleh insinyur yang berkualifikasi. Shera tidak bisa diandalkan.
5. Tabel di atas dirancang dengan faktor keamanan 2,0

*\*Warna produk yang ditampilkan pada gambar mungkin berbeda dari produk sebenarnya karena sistem pencetakan.*



Tahan Retak



Tahan Grepes



Modern Grey, Straight Grain Texture

Tropical Oak, Straight Grain Texture

Wenge Brown, Straight Grain Texture

Beech, Straight Grain Texture



\*Warna produk yang ditampilkan pada gambar mungkin berbeda dari produk sebenarnya karena sistem pencetakan.

## Floor Plank Clip-Lock Series

Dapat menghiasi berbagai gaya dan warna rumah, dan disesuaikan dengan berbagai aktivitas kreatif, mulai dari membuat jalan setapak, menghiasi tepi kolam renang, balkon, teras, ruang yoga, hingga diaplikasikan sebagai ornamen yang dibuat sendiri seperti menggunakan kayu biasa.

- ✓ Halus & Cantik tanpa bekas sekrup
- ✓ Cepat dan Mudah Pemasangan dengan sistem Clip-Lock
- ✓ Tahan Cuaca



Modern Grey Straight Grain Texture


Tropical Oak Straight Grain Texture

Wenge Brown Straight Grain Texture

Beech Straight Grain Texture

### Informasi Produk Floor Plank Clip-Lock Series

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Straight Grain	Modern grey	V-cut edge	25 x 150 x 3000	16.93	2.22
	Wenge brown		25 x 150 x 3000	16.93	2.22
	Tropical oak		25 x 150 x 3000	16.93	2.22
	Beech	Double series	25 x 200 x 3000	22.81	1.67



### Clip-Lock

#### Informasi Produk

Produk	Berat (kg./box)	Jumlah (pcs/box)
Clip-Lock Installation set	0.2	36





Tahan Retak





Tahan Grepes

## Floor Stair

Jadikan rumah Anda aman di setiap langkah dengan Floor Stair yang akan memberikan Anda keindahan tekstur kayu asli. Pilihan ketebalan tertinggi hingga 35 mm.

Floor Stair sangat kuat dalam menopang beban berat. Selain ketangguhan dan keindahannya yang menyerupai kayu, Floor Stair juga hadir dengan kemudahan pemasangan untuk memaksimalkan kekuatannya, kemampuan untuk diaplikasikan pada rangka logam atau rangka beton, dan banyak pilihan untuk disesuaikan dengan desain pilihan Anda.



### Informasi Produk Stair

	Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Stair Tread	Cassia	Uncolored	curved edge 	25 x 250 x 1200	11.82	3.33
				25 x 300 x 1200	14.19	2.78
				35 x 250 x 1200	16.23	3.33
				35 x 270 x 1200	17.89	3.08
				35 x 300 x 1200	19.47	2.78
Stair Tread	Straight Grain	Uncolored	curved edge 	35 x 270 x 1200	17.89	3.08
				35 x 300 x 1200	19.47	2.78
		Uncolored	V-cut edge 	25 x 250 x 1200	11.82	3.33
Stair Riser	Smooth	Uncolored	Square-cut edge 	16 x 200 x 1200	5.97	4.16




## Floor Stair Color Through Anti Slip

Merasa aman di manapun dengan lapisan anti selip khusus yang kami sediakan, yang meningkatkan kinerja anti selip pada permukaan kayu. Hal ini membantu mengurangi risiko terpeleset dan terjatuh dari tangga, bahkan ketika kaki Anda basah. Sehingga Anda tetap dapat merasa percaya diri dan bebas dari rasa khawatir.



### Informasi Produk Stair Tread Anti Slip

	Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Stair Tread Anti Slip	Straight Grain	Tropical Oak	Curved edge	25 x 250 x 1200	11.82	3.33
		WengeBrown		25 x 250 x 1200	11.82	3.33
Stair Riser Anti Slip	Straight Grain	Tropical Oak	Square-cut edge	16 x 200 x 1200	5.97	4.16
		WengeBrown		16 x 200 x 1200	5.97	4.16



## Floor Skirt

Tutupi sambungan antara dinding dan lantai dengan Floor Skirt untuk meningkatkan kesan alami di rumah Anda dengan tekstur dan warna kayu asli.

Floor Skirt hadir dengan karakter luar biasa yang menjamin daya tahan bebas rayap, tidak lapuk, dan tidak melendut akibat kelembapan berlebihan. Penggunaan Floor Skirt sebagai plint lantai tidak hanya membantu mencegah noda pada dinding saat dibersihkan, tetapi juga memberikan hasil akhir yang rapi dan indah pada desain Anda.



### Informasi Produk Skirt

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Smooth	Uncolored	classic	12 x 100 x 3000	5.33	3.33
		modern	12 x 100 x 3000	5.33	3.33

## Floor Skirt End

Floor Skirt End menutupi sambungan antara dinding dan lantai. Desain serta warnanya dirancang untuk menyatu dengan nuansa alami rumah dalam setiap aspeknya. Memiliki daya tahan yang tinggi sehingga mampu melawan serangan rayap, jamur, atau bahaya mengembang yang disebabkan oleh kelembaban. Selain melindungi dari noda saat proses pembersihan, Floor Skirt End juga turut menjaga keindahan dan kerapihan ruangan.




### Informasi Produk Skirt End

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Smooth	Uncolored	classic	12 x 100 x 1000	1.83	10
		modern	12 x 100 x 1000	1.83	10







## Floor Board


Saatnya mengangkat inovasi lantai fiber semen ke level berikutnya dengan Floor Board. Dibandingkan dengan papan semen, serpih kayu, atau triplek biasa, Floor Board menawarkan kualitas yang lebih baik. Ini dapat menjamin ketahanan dalam segala kondisi cuaca, tahan terhadap rayap, air, dan api, serta mampu menopang beban yang lebih berat.

Sebagai hasilnya, Floor Board menjadi pilihan terbaik untuk lantai bangunan. Anda dapat menghemat waktu dan uang dengan memilih papan lantai ini yang dirancang untuk pemasangan cepat. Selain itu Anda juga dapat dengan mudah menggunakan Floor Board sebagai pilihan lantai untuk berbagai *finishing* lantai.

### Informasi Produk Floor Board


Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Metric Square-cut edge	15x 1200 x 2400	66.27	0.35
	18 x 1200 x 2400	79.52	0.35
	20 x 1200 x 2400	88.36	0.35
Imperial Square-cut edge	15 x 1220 x 2440	68.50	0.34
	18 x 1220 x 2440	82.20	0.34
	20 x 1220 x 2440	91.33	0.34

# Floor Deco Floor Board



## Informasi Produk Deco Floor Board

Tekstur	Warna	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m <sup>2</sup> )
Straight Grain V Groove 6"	Uncolored	16 x 1200 x 2400	74.08	0.35
Straight Grain V Groove 8"		16 x 1200 x 2400	74.19	0.35



### Tabel yang menunjukkan toleransi berat Floor Board untuk rangka dua arah.

Ketebalan Floor Board	Jarak sambungan untuk rangka dua arah dihitung dengan faktor keamanan 2,5				
	300 x 600 mm	400 x 400 mm	400 x 600 mm	600x 600 mm	600 x 1200 mm
15 mm	2122	1594	1293	708	530
18 mm	3055	2294	1863	1020	763
20 mm	3772	2835	2300	1260	943

**Keterangan :**

1. Untuk tumpuan satu arah, papan lantai Floor Board harus disusun arah panjangnya tegak lurus terhadap arah rangka.
2. Jangan memasang saat Papan Lantai Floor Board masih basah.



# **RBSHERA™**

## Inovasi Bangunan Tanpa Batas

**PT RBSHERA SOLUSI BANGUNAN INDONESIA**

Gedung Alia

Jl. M.I. Ridwan Rais 10-18,

Gambir Jakarta, 10110 Indonesia

Telp : (+6221) 386 7707

Email : [info@rbshera.co.id](mailto:info@rbshera.co.id)



[www.rbshera.co.id](http://www.rbshera.co.id)



04/2024